

MASTER LED spot LV

MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 36D Dim

LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 500 lm, 40000 hora(s)

LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 500 lm, 40000 hora(s), 76.00 lm/W

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	GU5.3
Vida útil nominal	40.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Período de garantía	3 años

Información técnica sobre la luz	
Código de color	927 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nominal)	36 °
Flujo luminoso	500 lm
Intensidad lumínica (nominal)	1.400 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	76,00 lm/W
Consistencia de color	<4
Índice de producción de color (IRC)	90
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	- Hz
Frecuencia de entrada	- Hz
Consumo de energía	6,5 W
Corriente de la lámpara (nominal)	650 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	ac electronic 12 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	90 °C

Controles y atenuación	
Regulable	Solo con reguladores de intensidad específicos

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	MR16
Peso neto (pieza)	0,060 kg

Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Sí
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

MASTER LED spot LV

Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C

Condiciones de aplicación


Tecnología inalámbrica	No aplica

Información del producto

Nombre del producto del pedido	MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 36D Dim
Nombre del producto completo	MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 36D Dim


Full EOC	871951435787700
Código del pedido	929003072208
N.° de material (12NC)	929003072208
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8719514357877
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8719514357884

Plano de dimensiones




Product	D	C
MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 36D Dim	50 mm	

Datos fotométricos




Accent Lighting Spots - MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 36D Dim



Spectral Power Distribution Colour - MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 36D Dim


MASTER LED spot LV

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 36D Dim

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 36D Dim

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.